



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 78425/2019
Spisová zn.: 2019/7229/V/PRF
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: František Příbyl
Telefon: 499 803 190
E-mail: pribyl@trutnov.cz

Datum: 19.09.2019

Podatel: **Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**

Podnět ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Chvaleč - označení úplné uzavírky silnice III/30110 a vedení objízdné trasy po silnicích II/301 a III/30116 v souvislosti s neprováděním zimní údržby silnice III/30110

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Oznámení návrhu opatření obecné povahy

a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171, podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád"), k podnětu evidovanému pod Č. j.: MUTN 53314/2019 ze dne **11.06.2019** podatele, kterým je společnost **Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**, (dále též podatel), oznamuje, že po posouzení podnětu, po projednání a písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu Č.j.: KRPH-97836/Čj-2018-051006 ze dne 15.10.2018, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu, připravil návrh opatření obecné povahy

pro stanovení místní úpravy provozu

na silnici III/30110 v obci Chvaleč. Jedná se o stanovení místní úpravy provozu pro označení úplné uzavírky provozu v souvislosti s umístěním pevných překážek (závor) v místě stávajícího dopravního značení "IZ 4b Konec obce" v obci Chvaleč (směr Adršpach) a v místě pod zatáčkou u vodojemu, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Užití instalovaných pevných překážek bude možné pouze v období zimní údržby, kdy na základě "Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2011 ze dne 22.06.2011" není v tomto úseku prováděna zimní údržba. Součástí místní úpravy provozu je i umístění informativní značky "IP 10a Slepá pozemní komunikace" s dodatkovou tabulkou "E 3a Vzdálenost 300 m" na vjezdu ze silnice II/301 a označení objízdné trasy na silnici II/301 a na silnici III/30116 v obcích Chvaleč, Radvanice a Jívka v rozsahu:



viz popis a příloha

Instalace nového dopravního značení.

Silnice III/30110 – v místě stávajícího DZ "IZ 4b" na instalované pevné překážce (závoře)

1x - B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu

Silnice III/30110 – v místě pod zatáčkou u vodojemu na instalované pevné překážce (závoře)

1x - B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu

Silnice III/30110 – křižovatka se silnicí II/301 směr Adršpach

1x - IP 10a Slepá pozemní komunikace

+ E 3a Vzdálenost "300 m"

Silnice II/301, silnice III/30116 – označení objízdné trasy

IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížděky – dle potřeby

IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížděky – dle potřeby

IP 22 Změna organizace dopravy – dle potřeby

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní třída R 1; DZ B 1 v místě pevné překážky s retroreflexním žlutozeleným fluorescenčním podkladem
Kat.území:	Chvaleč, Radvanice v Čechách, Horní Verněřovice, Janovice u Trutnova, Hodkovice u Trutnova
Důvod:	zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v období neprovádění zimní údržby v uvedeném úseku, který se stává nesjízdným a nebezpečným pro uživatele i případně zasahující jednotky IZS
Pozemní komunikace:	silnice III/30110, silnice II/301, silnice III/30116
Platnost úpravy:	od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, opakovaně vždy v zimním období - od 01.11. do 31.03. následujícího roku v závislosti na klimatických podmínkách a vyhodnocení správce komunikace, v součinnosti s Krajským ředitelstvím Policie ČR, dopravními inspektoráty Trutnov a Náchod
Druh úpravy:	místní

V případě nezajištění možnosti obousměrného provozu v místě doplněných závor, bude v době otevření závor, případný vyvolaný kyvadlový provoz řízen instalací dopravního značení P 7, P 8. Poloha jejich umístění bude zvolena s ohledem na nutnost zajištění rozhledu.

Dopravní značení bude instalováno v souladu s příslušným rozhodnutím o uzavírce provozu na silnici III/30110 vydaným MÚ Trutnov pod Č. j.: MUTN 98402/2018 dne 29.11.2018, nejdříve však po vyhodnocení první předpokládané dlouhodobé nesjízdnosti dotčeného úseku. Vyhodnocení nesjízdnosti provede správce komunikace v součinnosti s Krajským ředitelstvím Policie ČR, dopravními inspektoráty, územní odbor Trutnov a Náchod. Před úplným uzavřením předmětného úseku komunikace, oznámí správce uzavírku bezodkladně příslušným silničním správním úřadům, dále obcím Adršpach a Chvaleč a složkám IZS. Informace bude oznámena bezodkladně telefonicky a následně bude potvrzena e-mailem. O případném dřívějším ukončení uzavírky a s ním souvisejícím odstraněním dopravního značení, rozhodne příslušný silniční správní úřad na žádost správce komunikace, po předchozím projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR Trutnov a dopravním inspektorátem Policie ČR Náchod. O ukončení dopravního omezení bude opět informovat dotčené správní úřady, dopravní inspektoráty Policie ČR Trutnov a Náchod, obecní úřady obcí Chvaleč a Adršpach a složky IZS.

K uzavření úseku nedojde dříve než bude provedena kompletní úprava dopravního značení, kterou bude doprava navedena na alternativní trasu.

Osazení dopravního značení zajistí Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové. Organizace a osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu místní úpravy provozu a jeho včasné odstranění je Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., středisko Trutnov, Bc. Milan Baxa, tel. č. 728 558 746.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno jako svislé, dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 – "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" ze dne 31.07.2013.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou sezónní místní úpravou bude zakryto, nebo dle TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66), přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou.

Pokud pominou důvody pro umístění sezónní místní úpravy provozu přede dnem, stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu, jako den ukončení úplné uzavírky provozu a příslušný správní orgán rozhodne o ukončení uzavírky, musí být toto dopravní značení okamžitě odstraněno a obnoveno původní dopravní značení platné po zbývající část roku.

Svislé dopravní značení musí být umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5m – 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m a mimo obec ze vzdálenosti 100 m.

Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Správce je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či zařízení.

Odůvodnění

Na základě podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/30110, II/301 a III/30116 evidovanému pod Č. j.: MUTN 53314/2019, který dne 12.06.2019 podala společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, zpracoval Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu pro označení úplné uzavírky provozu na silnici III/30110 v souvislosti s umístěním pevných překážek (závor) v obci Chvaleč (směr Adršpach) a pevné překážky (závory) za křižovatkou silnic III/30110 a III/30116 v obci Adršpach (směr Chvaleč). Instalované pevné překážky a příslušné dopravní značení může být užito pouze v období zimní údržby, kdy na základě Nařízení Královéhradeckého kraje není v tomto úseku prováděna zimní údržba v závislosti na klimatických podmínkách. Součástí

přechodné úpravy provozu je i umístění informativní značky "IP 10a Slepá pozemní komunikace" na vjezdu ze silnice II/301 a označení objízdné trasy na silnici II/301 a na silnici III/30116 v obcích Chvaleč, Radvanice a Jívka.

K tomuto dopravnímu omezení dochází na základě žádosti správce komunikace a se souhlasem Policie ČR DI Trutnov a Policie ČR DI Náchod. Jedná se o úsek se specifickými klimatickými podmínkami a navíc s komplikovaným výškovým a směrovým uspořádáním, které ho, v zimním období, činí velmi nebezpečným pro průjezd vozidel. Navíc byl Nařízením Královéhradeckého kraje č. 1/2011 ze dne 22.06.2011 úsek silnice III/30110 Chvaleč – křižovatka se silnicí III/30116 zařazen mezi úseky silnic II. a III, třídy Královéhradeckého kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí. Po vydání tohoto nařízení byl tento úsek pouze označen dopravním značením "A 22 Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou "Silnice se v zimě neudrží", které neukáznění řidiči nerespektovali. Nepomohlo ani umístění dopravní značky "B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech", kterou řidiči opět nerespektovali a situace se zapadlými osobními vozidly, nebo dokonce kamiony se opakovala. Z tohoto důvodu bylo na návrh správce komunikace a se souhlasným vyjádření příslušného orgánu policie, přikročeno k fyzickému zamezení vjezdu a zákazové značky byly doplněny pevnými překážkami – instalace 2 ks závor.

V zimním období 2018/2019 byla k označení úplné uzavírky použita přechodná úprava provozu, která byla zvolena proto, že rozhodnutí o úplné uzavírce provozu na silnici III/30110 bylo vydáno až 29.11.2018 a vydání místní úpravy provozu, podle části šesté správního řádu nebylo časově možné stihnout, díky lhůtám uvedeným v zákoně.

Vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném rozhodnutí o uzavírce provozu je stanoven opakovaný termín uzavírky, vždy v zimním období - od 01.11. do 31.03. v závislosti na klimatických podmínkách a vyhodnocení správce komunikace, rozhodl správní orgán o stanovení místní úpravy provozu, která zajistí opakované označení uzavírky, vždy v období zimní údržby. Dopravní značení bude instalováno v souladu s příslušným rozhodnutím o uzavírce provozu na silnici III/30110, opakovaně vždy v zimním období od 01.11. do 31.03. následujícího roku, v závislosti na klimatických podmínkách na základě vyhodnocení správce komunikace.

K instalaci dopravního značení dojde nejdříve až po vyhodnocení první předpokládané dlouhodobé nesjízdnosti dotčeného úseku. Vyhodnocení nesjízdnosti provede správce komunikace v součinnosti s Krajským ředitelstvím Policie ČR, dopravními inspektoráty Trutnov a Náchod a o uzavírce bude neprodleně informovat příslušné silniční správní úřady, složky IZS, a obecní úřady obcí Chvaleč a Adršpach.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, fotodokumentace a písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, vydané k tomuto návrhu pod Č.j.: KRPH-97836/Čj-2018-051006 ze dne 15.10.2018. Na základě návrhu podatele a po posouzení jeho podnětu, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, a s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným správním úřadem.

Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Dopravní značení bude umístěno ve výše uvedeném termínu, dle grafického znázornění v příloze.

Poučení

1. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
2. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy

přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

3. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námítky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko
4. Rozhodnutí o námitkách musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.
5. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou při splnění požadavků § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění návrhu opatření je tedy patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby v této lhůtě byl návrh opatření zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Chvaleč, podávejte písemnou formou na adresu:

**Městský úřad Trutnov
Odbor výstavby
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov**

Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu a musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Tento návrh opatření obecné povahy bude rovněž po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce OÚ Chvaleč, 542 11 Chvaleč 231, OÚ Jívka, 542 13 Jívka 42, OÚ Radvanice, 542 12 Radvanice 160

(otisk razítka)

(vlastní rukou)

z p. František Příbyl
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Příloha
2 x situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Chvaleč, 542 11 Chvaleč 231, OÚ Jívka, 542 13 Jívka 42, OÚ Radvanice, 542 12 Radvanice 160

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- OÚ Chvaleč, 542 11 Chvaleč 231
- OÚ Radvanice, 542 12 Radvanice 160
- OÚ Jívka, 542 13 Jívka 42

Na vědomí

(dodejky)

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
- Městský úřad Broumov, Odbor stavebního úřadu a územního plánování - silniční správní úřad, IDDS: mdubzhy

ostatní

- Obec Chvaleč, IDDS: vyka32n
- OBEC Radvanice, IDDS: weqb7hj
- OBEC Jívka, IDDS: k4vapph
- Obec Adršpach, IDDS: x4ia845